ÖKOLOGISCH WERTVOLL

ANTISTATISCH

TRITTSCHALLISOLIEREND

GELENKSCHONEND · FUSSWARM

GESUND - HYPOALLERGEN

NACHHALTIG GUT

BESTE ROHSTOFFQUALITÄTEN

KORK parkett

Ökologie Partner öko+ Bautechnik

Fachhandelsverbund

Kork - Nachhaltig gut!

Das Naturmaterial Kork wird aus aus der nachwachsenden Rinde der Korkeiche gewonnen. Durch seine Produkteigenschaften ist Kork für den Fußbodenbereich hervorragend geeignet:

Energiesparend: Kork isoliert hervorragend gegen Kälte von unten und speichert die Wärme für ein behagliches Raumklima.

Trittschalldämmend: Eine ausgezeichnete Trittschalldämmung vermindert die Übertragung von Laufgeräuschen und verbessert damit die Raumakustik.

Elastisch: Die hohe Elastizität macht die Böden besonders „fußfreundlich“ und trittsicher. Dieser Gehkomfort schont die Gelenke.

Hygienisch: Korkboden wirkt antistatisch und anti-bakteriell und ist für Allergiker perfekt geeignet.

Pflegeleicht: Korkboden ist ein extrem robuster und pflegeleichter Bodenbelag, sogar im Objektbereich.

Klimafreundlich: Kork hat die positive Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Daher unser Tipp: Halten Sie die relative Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen bei 50 bis 60 %.

Ökologie Partner öko+ Bautechnik Fachhandelsverbund

Das ist mein Boden.
Schritt für Schritt ein tolles Gefühl!

Machen Sie den Barfußtest und erleben Sie den hohen Trittkomfort und die hervorragenden wärmespeichernden Eigenschaften. Mit Schuhen dagegen wird Ihnen auffallen, wie unglaublich leise Sie über Ihr **Korkparkett** gehen! Der Trittschall wird deutlich hörbar gemindert – für eine angenehm ruhige Raumakustik.

Das Kork-Logo
DEUTSCHER KORK-VERBAND E.V.

Premium BÖDEN

Ein Premium-Produkt aus der Natur

Durch sorgfältigen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen liegt Kork ganz im Trend unserer Zeit. Wenn sich heute immer mehr Haushalte für Fußböden aus Kork entscheiden, so ist das auch im Sinne unserer Umwelt.

Kork ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit einer rundum positiven Ökobilanz. Korkeichen binden den Klimakiller CO2. Eichen, die regelmäßig geschält werden, binden sogar drei Mal soviel.

Vom Baum in den Raum

Die Rinde der Korkeiche wird in großen Bahnen vom Stamm geschält und geschrotet. Das so gewonnene Korkgranulat wird danach in große Blöcke gepresst.

Aus den gepressten Blöcken wird das hochwertige Korkparkett geschnitten. Platte für Platte, in den verschiedensten Formaten und Materialstärken. Jede ein Unikat – **im besten Sinne Premium!**

Premium BÖDEN

Massiv-Comfort-Böden

Roh

Formate: 600 x 300 x 4, 6 mm

PABLO

GARCIA

TADEO

AMADO

DIEGO

NATUR HARZ BINDUNG

Massiv-Comfort-Böden werden unter Verwendung von Naturharz-Bindemitteln natürlich und ökologisch verträglich hergestellt.
Massiv-Komfort-Böden werden mit dem Untergrund verklebt. Dazu kann ein Naturlatexkleber von AURO, BIOFA oder LEINOS verwendet werden.

Kork-Fertigparkett-Comfort

Natur- und Hartwachsöl

Formate: 900 x 300 x 11 mm

BUENA

BLANCA

PURA

TAMARA

Oberfläche
Decklage
Korkauflage, 3,0 mm
Mittellage
Formaldehydfrei E0
Gegenzug
Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork 2,0 mm



Kork Fertigparkett-Comfort ist mit unterschiedlichen Beschichtungen erhältlich. Mit einer natürlich geölten Oberfläche oder mit Hartwachsöl behandelt. Die Korkauflage hat eine Stärke von 3 mm. In Kombination mit der Formaldehyd-freien E0-Mittellage und den natürlichen Oberflächen ist das Kork-Fertigparkett-Comfort eine wohngesunde und ökologische Alternative zu herkömmlichen Korkböden. Zum Wohle Ihrer Gesundheit und zum Schutz unserer Umwelt verwenden wir bei Kork Fertigparkett- Comfort ausschließlich Mittellagen mit formaldehydfreien Bindemitteln.
Das Kork Fertigparkett-Comfort wird mit einer Click-Verbindung verlegt.

Roh

Sie gestalten die unbehandelte Oberfläche Ihres Bodens selbst, direkt nach der Verlegung. Hier bleibt Ihnen viel Raum für Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf Farben oder spezieller Oberflächenbehandlungen.

Naturöl

Naturgeölte Korkfußböden gefallen durch ihre natürliche, seidenmatte Oberfläche. Das 3-fach aufgetragene und UV-getrocknete Naturöl dringt tief in das Porensystem des Korks ein und härtet dort aus. Dadurch wird eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche geschaffen, die obendrein die lebendigen Strukturen des Korks deutlich zur Geltung bringt. Der Boden bleibt atmungsaktiv, trägt somit zu einer Verbesserung des Raumklimas bei und ist in allen Wohnbereichen einsetzbar.



Ausgezeichnet mit dem Kork-Logo

Die Korkböden sind mit dem Kork-Logo ausgezeichnet. In regelmäßigen Tests werden mögliche Emissionen und die Qualität der Inhaltsstoffe überprüft. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für ein ökologisches Premium-Produkt zu entscheiden.

Das Kork-Logo
DEUTSCHER KORK-VERBAND E.V

Natur Point Unger
mein Natur Baumarkt

Ökologie Partner öko+ Bautechnik
Fachhandelsverband

Natur Point Unger
Norman Unger
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz
Tel (0371) 28 300 210